Contributions a la Flore de la Nouvelle-Calédonie.

LXXIII ET LXXIV

Plantes récoltées par Mme et M. Leenhardt.

Par A. Guillaumin.

Professeur au Muséum.

A plusieurs reprises M. le Pasteur et M^{mo} Leenhardt, que des séjours comme missionnaires avaient déjà familiarisés avec la Nouvelle-Calédonie, y ont effectué des missions ethnologiques. A ma demande, M^{mo} Leenhardt a bien voulu récolter en 1938-1939 un petit herbier de plantes jouant un rôle dans les us et coutumes des Canaques et Mr Lenhardt m'a communiqué ses récoltes de 1924-1925. Evidemment il ne fallait pas espérer y trouver des espèces rares ou nouvelles, d'autant que, dès 1862, Vieillard avait déjà publié un travail sur « Les plantes utiles de la Nouvelle-Calédonie (In Ann. Sc. nat., Bot., 4° sér., XVI). Il m'a paru cependant qu'il pourrait y avoir une heureuse collaboration de l'ethnologue et du botaniste, le premier fournissant des renseignements utilitaires au second, celui-ci donnant les noms scientifiques des plantes qui, autrement, n'auraient été désignées que par des noms vernaculaires variant d'une tribu à l'autre et bien souvent inconnus des botanistes.

1º Voici l'énumération des plantes récoltées par Mme Leenhardt :

Microsemma salicifolia Labill. — « Ham ».

Hibiscus Abelmoschus L. — Poyes, 402.

Melochia odorata L. f. — Témala 79, « Boaré ».

Acronychia lavis Forst. - La Foa, 455.

Citrus macroptera Montr. — Haute-Hienghène 429, « Midé ».

Desmodium adscendens Sw. — Poindimié, 446.

Abrus precatorius L. — Poindimié, 451.

Erythrina indica Lam. var. fastigiata Guillaum — Ouébias, 436.

Mucuna utilis Wall. — Gomen, 55, « Pudo ».

Derris uliginosa Benth. — Gomen, 58, « Kigal ».

Albizzia callistemon Guillaum. et Beauvis. var. tenuispica Guillaum. Poindimié, 459.

Serianthes calycina Benth. — Ouébias, 427.

Phaseolus obovatus Grah. — Poume, 44.

Rubus moluccanus L. var. neocaledonicus Schltr. — Poyes, 411.

Bulletin du Muséum, 2e s., t. XIII, nº 2, 1941.

Geissois racemosa Labill. — Poyes, 416; Ouébias, sans nº.

Codia montana Forst. — Ouébias, 440, « Tilap ».

Gyrocarpus americanus Jacq. — Gomen, 39, «Wabua»; Temala, 76, «Oka».

Melaleuca Leucadendron L. — Ouébias, 426.

Bryophyllum calycinum Salish. — Sans localité ni numéro.

Polyscias pinnata Forst. — Sans localité ni numéro, « Rhe ».

Tieghemopanax dioicus R. Vig. — Sans localité ni numéro.

Chomelia tuncatocalyx Guillaum. ?? — Maré, 475.

Morinda citrifolia L. - Maré, 466.

M. citrifolia L. ? - Sans localité, 46.

Lindenia vitiensis Seem. — Ouébias, 442.

Oldenlandia Cratægonum Guillaum. — Poyes, 412.

Ageratum conyzoides DC. — Maré, 469, « Meamoru » (ce nom est appliqué aussi au Plectranthus parviflorus Willd. à Gomen).

Pterocaulon cylindrostachyum C. B. Clarke. — Sans localité ni numéro.

Wedelia bistora DC. — Voh, 56, « Ujo ».

Erigeron bonariensis L. — Ouébias, 435.

Scavola montana Labill. — Ouebias, 438, « Yemuet ».

Mæsa novocaledonica Mez — Ouébias, 441, « Sato ».

Jasminum neo-caledonicum Schltr. — Maré, 471.

Fagræa Schlechteri Gilg et Bened. - Sans localité ni numéro.

Geniostoma densiflora Baill. — Maré, 473.

Cordia Myxa L. — Ouébias, 418, 419, « Shié », Faux gommier et sans localité, 80.

Ipomæa Bona-Nox L. ? ou I grandiflora Lam. ? — Poume, 52.

Solanum tetrandrum R. Br. — Maré, 476. « Cedina ».

Lippia nodislora Michx. — Maré, 467, 479, « Ituluo ».

Vitex Negundo L. — Poume, 40, « Dando.

V. trifolia L. — Gomen, 53, «Dando»; Temala, 74, «Domdang».

Clerodendron Thomsonse Balf. — (Plante ornementale del'Afrique tropicale dont l'introduction en Nouvelle-Calédonie n'était pas encore signalée).

Premma integrifolia L. — Gomen, 57, 63, « Khamio », « Khama ».

Plectranthus parviflorus Willd. — Poyes, 400; Ouébias, 414, 415; Ponerihouen, 486; Gomen, 54, « Meamoru »; Poume, 71, « Ntigice »; Maré, 474.

Coleus scutellarioides Benth. — Temala, 75.

Teucrium inflatum Sw. — Témala, 73, « Daboaghas at »; La Foa, 475.

Pisonia grandis R. Br. — Ouébias, 431.

Celosia argentea L. — Ouebias, 407, « Beso ».

Polygonum barbatum L.? ou P. subsessile R. Br.? — Ouébias, 443.

Piper neo calcdonicum C. DC. — Gomen, 448, 60, « Dou ».

P. neo caledonicum C. CD.? — Ile Yandé, 51.

Phyllanthus Bourgeoisii Baill. - Poyes, 403.

Breynia disticha Müll.-Arg. var. neocaledonica Müll.-Arg. Maré 461.

Bischoffia javanica Bl. — Poyes, 81.

Codiæum Inophyllum Müll.-Arg. — Ouébias, 439.

Macaranga Vedeliana Müll.-Arg. - Maré, 472.

Homalanthus nutans Pax — Lifou, 479.

Excacaria Agallocha L.? — Poume, 45.

Pipturus incanus Wedd. — Poyes, 408, « Hawi »; Ouébias, 421, « Ju » Témala, 78 « Jii »; Maré, 460, « Ahuni ».

Broussonetia papyrifera Vent. — Sans localité ni numéro.

Zingiber Zerumbet Sm. - Sans localité, 409, 410.

Curcuma longa L. — Ouébias, 420.

Commelina, cyanea R. Br. — Ouebias 413; Lifou, 478, « Honi ».

Tacca pinnatifida Forst. — Ouébias, 425, « Oala ».

Freycinetia graminifolia Solms — Ouébias, 430.

F. longispica Martelli — Ouébias, 432.

F. microdonta Martelli? ou F. Vieillardi Martelli? — Poindimié, 450, « Mi ».

F. sp. - Poindimié, 449, « Mi ».

Colocasia antiquorum Schott - Poume, 41.

Raphidophora neocaledonica Guillaum. — Sans localité, 447.

Epipremnum pinnatum Engl. — Poyes, 405, « Kojam »; en Houailou « Koema », en Tipinjé « Ambuiam ».

Coix Lacryma-Jobi L. - Poindimié, 453.

Apluda mutica L. — Ouébias, 435.

Digitaria longifolia Pers. — Poindimié, 445.

Dammara macrophylla Lindl. — Ouébias, 424.

Araucaria Cookii. R. Br. — Ouébias, 423.

Dryopteris sp. - Poindimié, 452.

D. Lenormandii C. Chr. — Poindimié, 454.

Polypopium Phymatodes L. — Poindimié, 456; Maré, 465, « Shukélé »; sans localité, 463.

Pteris longifolia L. — Maré, 477.

Blechnum gibbum Mett. — Ouébias, 422, 437.

Lygodium reticulatum Schk. — Cap Colnet, sans numéro, « Gorowea ». Angiopteris evecta Hoffm. ? ou A. uncinata De Wriese. — Sans localité.

2º Les plantes récoltées par M. Leenhardt l'ont toutes été à Houaïlou. En voici l'énumération :

Drimys sp. 260.

Hypericum gramineum Labill. — 206, « Doami ».

Sida rhombifolia L. — 238, « Pe rhausea ».

Hibiscus tiliaceus L. — 277, « Hé ».

Melochia odorata L. — 248, « Saye mara ».

Oxalis corniculata L. — 238, « Peviri povare meu ».

Ryssopteris austro-caledonica Ndzu. — Sans numéro.

Melicope triiphylla Merr. — 213, « Peo ba », 279, « De peo ».

Erythrina indica L. var. fustigiata Guillaum. — 239, « Doru ».

Phaseolus luteolus Gagnep. — 269, « Nerepu », Peuplier canaque.

Acacia spiro bis Labill. - 211, « Dému », Faux Gaiac.

Bæckea ericoides Brong. et Gris. — 222, « Awi ».

Myrtus artensis Guillaum. et Beauvis. — Sans numéro et 250, « Pe bara i bao ».

Psidium Guajava L. — 209, « De », Goyavier.

Jambosa pseudo-maluccensis Vieill. ex Brong et Gris — 224 « Kui », Pommier canaque (ce nom est aussi appliqué à d'autres Myrtacées).

Melastoma denticulata Forst. — 216, « Karajù boedù ».

Centella asiatica Urb. — 257, « Pe ma ».

Polyscias pinnata Forst. — 272, « Rhe ».

Pterocaulon cylindrostachyum C. B. Clarke. — 256, « Pemama ».

Scævola montana Labill. — 232, « Jara de veo ».

Plumbago zeylanica L. — 246, « Joree ».

Rapanea asymmetrica Mez — 253, « Ka oi pi ve ».

Melodinus scandens Forst. — 258, « Suixave ».

Cerbera Odollam Gaertn. - 230, « Rho », Faux manguier.

Ochrosia parviflora Hemsl. — 214, « Rho ».

Fagraea Schlechteri Gilg et Bened. — 233, « Bisua ».

Cordia Myxa L. — 243, « Sie ».

Ipomæa palmata Forsk. — 205, « Murio ».

Duboisia myoporoides R. Br. — 202, « Boaxeo ».

Polygonum barbatum L.? ou P. subsessile R. Br.? — 225, « Meubue ».

Piper neo-caledonicum C. DC.? ou P. paitense Schltr.? — 275, « Koa moa ».

Cassytha filiformis L. — 219, « Dere i bao », Fil de la Vierge.

Grevillea sp. — 265, « Buru rherewire ».

Amyema artensis Danser. — 266, « Rhai ».

Homalanthus nutans Pax? ou H. Schlechteri Pax et Hoffm. — 251, « Avora ».

Plectranthus parviflorus R. Br. — 220, « Meamoru », 251 « Derhi ».

Teucrium inflatum Sw. — 203, « Meko boayui ».

Excecaria Agallocha L. — 245, « Doro ».

Trema Vieillardii Schltr. - 204, « Boarhe ».

Ficus edulis Bur. — 268, « Bawe », Figuier sauvage.

Pipturus uncanus Wedd. — Sans numéro.

Geitonoplesium cymosum A Cunn. — 241, « Ajo ».

Cordyline terminalis Kunth — 276, « Diro ».

Dianella austro-caledonica Seem. — 217, « Mabi ».

Colocasia antiquorum Schott. — 227, « Awe ».

Epipremnum pinnatum Engl. — 263, « Koe moa ».

Coeos nucifera L. — 255 « De nu », Cocotier.

Scleria hebecarpa Nees. — 261, « Sirio ».

Davallia solida Sw. — 207, 274, « Ururhai ».

Lindsaya deltoidea C. Chr. - 234, « Doami ».

Hypolepis tenuifolia Bernh. — 237, « Uwe ».

Adiantum hispidulum Sw. — 231, « Pe kui ju exeoa », 242, « Aro ».

Pteridium aquilinum Kuhn. var esculentum Rol. Bonap. — 218, « Hawe ».

Gleichenia linearis Clarke. — Sans numéro.

Schizæa dichotoma Sm. — 235, « Pèpoe neru i boè ».

Lygodium scandens Sw. —-259, « Gorowea ».

Angiopteris? — 226, « Pororo ».

Equisetum ramosissimum Desf. — 262, « Koa ».

Ces plantes, sauf quelques échantillons trop pauvres, ont été déposées à l'herbier du Muséum de Paris.